



CENERENTOLA **una storia italiana...**

Scheda tecnica

Parte integrante del contratto

Palco **Si prega di inviare pianta e sezione del Teatro**

Misure minime di palcoscenico m.12 x m.12 di profondità (in alternativa specificare)

Inquadratura nera, soffitti neri, almeno n. 5 quinte per parte (in alternativa specificare)

Fondale in PVC bianco per illuminazione e proiezione.

Il fondale dovrà essere montato in modo teso senza pieghe.

Fondale riflettente bianco dietro al PVC

Il palcoscenico dovrà essere in legno senza fessure o imperfezioni, livellato su tutta la superficie.

Tappeto nero in p.v.c su tutto il palcoscenico (area danzabile) già disteso all'arrivo della compagnia, con relativo nastro telato nero.

Palcoscenico libero da ogni ingombro all'arrivo della compagnia

Materiale montato come da indicazioni della compagnia

Regia

Suono e regia luci collocate frontalmente, possibilmente a fondo sala o in altro luogo da cui sia possibile vedere l'intero palcoscenico .

Fabbisogno elettrico

Minimo 50kw

Luci a carico dell' ente organizzatore

L'ente organizzatore fornirà il materiale luci come da scheda luci fornita dalla compagnia e possibilmente montate come da pianta fornita dalla compagnia. **La pianta luci è stata elaborata con materiale che costituisce la richiesta ideale** ogni eventuale modifica o aggiustamento dovrà essere preso in accordo con la compagnia.

Audio a carico dell'ente organizzatore

Un PA adatto alle esigenze del luogo

Minimo n. 04 casse spia per palco

N° 01 mixer audio con collegamento per pc.

N° 04 postazioni Intercom in: regia audio, luci, palcoscenico DX & SX

Videoproiettore a carico dell'ente organizzatore

Proiettore, posizionato frontalmente in americana, con ottica sufficientemente ampia per coprire l'intero pvc.

Potenza minima richiesta 8.000 Ansi Lumen (vedi dimensioni del palco)

Cavo hdmi di collegamento

Personale tecnico a carico dell'ente organizzatore

1 responsabile di palcoscenico

Personale adeguato (per montaggio, spettacolo e smontaggio)

N. 1 operatore alla consolle dell'ente organizzatore

Il piano di lavoro sarà concordato con l'ente organizzatore

Camerini

Sufficienti ad accogliere 12 persone, con docce, specchi, tavoli per trucco, suddivisi per n.10 danzatori e per n. 1 personale tecnico e n.1 responsabile di compagnia. Sufficiente acqua minerale naturale per tutta la compagnia.

Altre necessità

Si richiede un asse da stiro con ferro a vapore

L'organizzazione dovrà fornire gli eventuali permessi di circolazione e/o parcheggio. Segnalare eventuali difficoltà o ingombri per lo scarico/carico dei materiali. Si prega inoltre di comunicare, per tempo, eventuali problemi o altro alla compagnia.

Recapiti telefonici

La compagnia viaggia col proprio tecnico luci.

Responsabile compagnia: Claudio Ronda cell. 3298369237

Responsabile allestimento Gianluca Quaglio cell. 3393367035

Eventuali variazioni verranno comunicate all'organizzazione in tempo utile.

Per accettazione
